



Filtros piscinas domésticas

Filters for domestic swimming pools

Filtres piscines privées

Filtros de poliéster bobinados con fibra de vidrio

Bobbin wound sand polyester filters

Filtres en polyester bobinés avec fibre de verre

Filtros de poliéster laminados TRIUNFO

TRIUNFO - Polyester laminated sand filters

Filtres en polyester laminés TRIUNFO

Filtros de poliéster laminados COPA

COPA - Polyester laminated sand filters

Filtres en polyester laminés COPA

Filtros soplados de Polipropileno

Polypropylene blow moulded filters

Filtres soufflés en polypropylène

Casetas completas con filtro doméstico, bomba y cuadro de maniobra, para enterrar

Plant rooms with domestic filter, pump and electronic control box

Local technique à sceller sous-terre, avec filtre domestique, pompe et coffret de commande

FILTROS SILEX BOBINADOS
TIPO DOMÉSTICO

BOBBIN WOUND SAND FILTERS
FOR DOMESTIC POOLS

FILTRE À SABLE BOBINÉ POUR
PISCINES DOMESTIQUES



Serie con válvula lateral, manual o automática

Esta serie de filtros están indicados para piscinas de tipo doméstico incluyendo: Válvula selectora de 6 posiciones (filtración, lavado, aclarado, recirculación, vaciado y cierre). Manómetro, purga de aire. Tapa de gran diámetro. Máxima presión de trabajo: 2 bar.

Manual or automatic side-mounted valve series

These series of filters are indicated for domestic pools and include: Multiport 6 way valve (filtration, backwash, rinse, recycle, drain and closed). Manometer, airbleed system. Lid of large diameter. Maximum working pressure: 2 bar.

Série avec vanne latérale, manuelle ou automatique

Ces filtres sont recommandés pour les piscines domestiques, ils comprennent: Vanne de sélection latérale avec 6 positions (filtration, lavage, rinçage, recyclage, vidange et fermeture). Manomètre, purgeur d'air. Couvercle de grand diamètre.

Pression max. de fonctionnement: 2 bar.

CON VALVULA 6 VIAS LATERAL/WITH 6 WAY SIDE-MOUNTED VALVE/AVEC VANNE 6 POSITIONS LATERALE

Ref. Code	Ø mm	Conexión-mm Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
ZBV5001	500	1"1/2	9,5	90	0,225	22	
ZBV6001	600	1"1/2	13,5	125	0,349	24	
ZBV7502	750	2"	21	230	0,640	29	
ZBV9002	900	2"	28	420	0,943	64	
ZBV1052	1050	2"	32	575	1,323	120	
ZBV1053	1050	3"	43	575	1,323	125	
ZBV1203	1200	3"	56	1.125	1,650	150	
SIN VÁLVULA - WITHOUT VALVE - SANS VANNE							
ZBS7502	750	2"	21	230	0,640	29	
ZBS9002	900	2"	28	420	0,943	64	
ZBS1052	1050	2"	32	575	1,323	120	
ZBS1053	1050	3"	43	575	1,323	125	
ZBS1203	1200	90	56	1.125	1,650	150	

FILTROS SILEX BOBINADOS AUTOMÁTICOS PARA PISCINAS/AUTOMATIC BOBBIN WOUND SAND FILTERS FOR POOLS

FILTRE À SABLE BOBINÉ AUTOMATIQUE POUR PISCINES

Ref. Code	Ø mm	Conexión-mm Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
ZBA5001	500	1"1/2	9,5	90	0,225	24	
ZBA6001	600	1"1/2	13,5	125	0,349	26	
ZBA7502	750	2"	21	230	0,640	31	
ZBA9002	900	2"	28	420	0,943	66	
ZBA1052	1050	2"	32	575	1,323	123	
ZBA1053	1050	3"	43	575	1,323	128	
ZBA1203	1200	3"	56	1.125	1,650	153	

VALVULAS SELECTORAS

MULTIPORT VALVES

VANNES MULTIVOIES

Válvulas selectoras 6 vías manuales o automáticas con accionamiento presostato. Manual or automatic multiport 6 ways valves, action for pressure switch. Vanne manual ou automatique, actionnée avec presostate.



Ref. Code	Descripción	Conexión	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Price-Prix €
ZVM1	Manual	1"1/2	0,009	1,75	
ZVM2	Manual	2"	0,016	3,00	
ZVM3	Manual	3"	0,058	7,8	
ZVA1	Automática	1"1/2	0,057	4,8	
ZVA2	Automática	2"	0,057	7,8	
ZVA3	Automática	3"	0,127	13	

FILTROS EN POLIÉSTER LAMINADOS REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

LAMINATED POLYESTER REINFORCED WITH FIBERGLASS FILTERS

FILTRES EN POLYESTER LAMINÉS ET RENFORCÉS DE FIBRE DE VERRE

MOD. TRIUNFO

Serie con válvula lateral

Tapa inyectada en polipropileno blanco, atornillado con purgador manual y posibilidad de incorporar el manómetro. Válvula lateral con uniones incorporadas para su conexión al circuito hidráulico inferior. Purga de aire automática y manual.


Side-mounted valve series
Lid with screws injected in white polypropylene with manual air release and possibility of inserting a pressure gauge. Side valve with built in joints to allow connection to the internal hydraulic. Automatic air release, option.

Série avec vanne latérale

Couvercle boulonné en polypropylène blanc. Purge d'air manuelle. Possibilité de montage du manomètre sur le couvercle. Vanne latérale avec union qui permet la connexion au circuit hydraulique intérieur. Tuyau de purge d'air manuelle ou automatique.

MODELO TRIUNFO

Ref. Code	Conexión-mm Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
ZTV5201	520 1 1/2"	10	100	0,242	17	
ZTV6401	640 1 1/2"	15	150	0,366	23	
ZTV7602	760 2"	22	225	0,608	34	
ZTV9002	900 2"	30	325	0,902	45	



D	A	B	C	E	F
Ø 520	980	920	400	125	525
Ø 640	1.070	1.010	450	125	575
Ø 800	1.200	1.140	500	140	640


NOTA: En el modelo COPA puede emplearse silex y antracita como medio filtrante. Mayor eficacia de filtración.

NOTE: With the filter COPA model it is possible to use sand and anthracite as filter bed for better filtration efficiency.

NOTE: On peut utiliser du sable et de l'antracite comme couche filtrante pour le filtre modèle COPA. Meilleure efficacité de filtration.

MODELO COPA

Ref. Code	Conexión-mm Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
ZCV5201	520 1 1/2"	10	130	0,307	22	
ZCV6401	640 1 1/2"	15	255	0,500	30	
ZCV8002	800 2"	25	445	0,875	38	



**FILTROS MULTICAPA PARA
PISCINAS Y SPAS**

**MULTIBED FILTERS FOR POOLS
AND SPAS**

**FILTRES MULTICOUCHE POUR
PISCINES ET SPAS**

filtros



Fabricado con resina de poliéster y fibra de vidrio. Boca grande de inspección. Mirilla, manómetro y purga de aire. Puede usarse con sílex-hidroantracita o solamente sílex. Válvula selectora 6 vías. Colector mediante placa o brazos. Presión de trabajo: 2 bars, presión de prueba: 4 bars, temperatura max.: 40° C.

Manufactured with polyester and glassfiber resin. Large inspection hole. Sightglass, manometer and airbleed. The filter can operate with sand-hydroanthracite or just sand. 6 way valve. Nozzle plate or arm collector. Working pressure: 2 bars, test pressure: 4 bars, max. temperature: 40° C.

Fabriqués en polyester renforcés de fibre de verre. Grand orifice de visite. Voyant, manomètre et purge d'air. Possibilité d'utilisation avec sable anthracite ou seulement du sable. Vanne 6 positions. Collecteur à plancher ou à crépines. Pression de service: 2 bar, pression d'épreuve: 4 bar, température: max. 40° C.



ALTURA LECHO FILTRANTE 1 mt. / FILTRATION BED HEIGHT 1 mt. / HAUTEUR COUCHE FILTRANTE 1 m

Ref. Code	Ø mm	Conexión-mm Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
Con colector mediante placa / With nozzle plate collector / Avec plancher						
ZMP64021	640	2"	15	0,745	60	
ZMP76021	760	2"	22	1,020	74	
ZMP90021	900	2"	30	1,395	86	
Con colector mediante brazos / With arm collector / Avec collecteur à crépine						
ZMC64021	640	2"	15	0,745	52	
ZMC76021	760	2"	22	1,020	64	
ZMC90021	900	2"	30	1,395	75	

ALTURA LECHO FILTRANTE 1,2 mt. / FILTRATION BED HEIGHT 1,2 mt. / HAUTEUR COUCHE FILTRANTE 1,2 m

Ref. Code	Ø mm	Conexión-mm Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
Con colector mediante placa / With nozzle plate collector / Avec plancher						
ZMP64022	640	2"	15	0,820	76	
ZMP76022	760	2"	22	1,125	93	
ZMP90022	900	2"	30	1,620	110	
Con colector mediante brazos / With arm collector / Avec collecteur à crépine						
ZMC64022	640	2"	15	0,820	68	
ZMC76022	760	2"	22	1,125	83	
ZMC90022	900	2"	30	1,620	98	

FILTROS DE SILEX SOPLADOS PARA PISCINAS PRIVADAS

La nueva generación de filtros fabricados por la tecnología del soplado de polipropileno que permite la fabricación en grandes series a un precio económico y con una gran duración.

Pueden suministrarse con válvula superior o lateral y también con bancada y bomba incorporada.

Especialmente indicados para piscinas elevadas o integradas hasta 70 m³.

BLOW SAND FILTERS FOR PRIVATE POOLS

The new generation of filters manufactured with the blow technology of polypropylene that allows the production in large series at an economic price, and long life.

They can be supplied with top or side-mounted valve, as well as with base and incorporated pump. Especially designed for elevated or integrated pools up to 70 m³.

FILTRE À SABLE SOUFLE POUR PISCINES PRIVÉES

La nouvelle génération de filtres fabriqués avec la technologie du soufflage qui permet la fabrication en grandes séries à un prix économique et de grande robustesse. Les filtres peuvent être fournis avec vanne supérieure ou latérale, et montés sur socle avec pompe incorporée. Spécialement indiqués pour piscines hors sol ou enterrées jusqu'à 70m³.



CON VÁLVULA SUPERIOR / WITH TOP-MOUNTED VALVE / AVEC VANNE TOP- 6 VIAS/WAYS/VOIES

Ref. Code	Conexión-mm Connection Connexion Ø mm	Caudal - Flow Débit (m ³ /h)	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m ³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
ZST4001	400	1 1/2"	6	50	0,138	8
ZST5001	500	1 1/2"	9	90	0,214	10
ZST6001	600	1 1/2"	14	125	0,335	13

CON VÁLVULA LATERAL / WITH SIDE-MOUNTED VALVE / AVEC VANNE LATÉRALE - 6 VIAS/WAYS/VOIES

Ref. Code	Conexión-mm Connection Connexion Ø mm	Caudal - Flow Débit (m ³ /h)	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m ³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
ZSL4001	400	1 1/2"	6	50	0,138	8
ZSL5001	500	1 1/2"	9,5	90	0,214	10
ZSL6001	600	1 1/2"	14	125	0,335	13

KIT CON BOMBA FILTRO VÁLVULA SUPERIOR / KIT WITH PUMP, FILTER AND TOP-MOUNTED VALVE / KIT AVEC POMPE, FILTRE ET VANNE TOP- 6 VIAS/WAYS/VOIES


Ref. Code	Conexión-mm Connection Connexion Ø mm	Caudal - Flow Débit (m ³ /h)	CV	Volumen m ³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
ZSK4001	400	1 1/2"	6	0,33	0,242	19,5
ZSK5001	500	1 1/2"	9,5	0,50	0,349	22
ZSK6001	600	1 1/2"	14	0,75	0,488	26

CASETAS

Las casetas de FIBERPOOL, son una solución completa para la filtración en su piscina. Fabricadas en poliéster y fibra de vidrio están equipadas con: filtro, bomba, conjunto de válvulas de esfera, cuadro eléctrico con programador horario. Bajo demanda construimos conjuntos con otras especificaciones.

The plant room of FIBERPOOL is a complete solution for the filtration of your pool. Manufactured in polyester and fiberglass, include: filter, selfpriming pump, set of ball valves & electric panel with timer. If required, we can produce kits with other specifications.

Les locaux techniques de FIBERPOOL sont une solution complète pour la filtration de votre piscine. Fabriqués en polyester et fibre de verre, équipés de: filtre, pompe autoamorçante, collecteurs de vannes à boisseau et coffret électrique avec programmateur horaire. Sur commande nous fabriquons les kits avec d'autres spécifications.



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
500	1010	900	1100	1000	810	665	800	355
600	1140	1040	1250	1150	870	665	890	500
750	1550	-	1750	-	1050	850	1480	-
900	1550	-	1750	-	1050	850	1480	-

CASETA MONTADA CON FILTRO LAMINADO - PLANT ROOM MOUNTED WITH LAMINATED FILTER / LOCAL TECHNIQUE MONTÉ AVEC FILTRE

Ref. Code	Ø mm	Conexión Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Potencia Power Puissance CV	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
VLT520TR05	520	1 1/2"	10	0,50	100	1,365	85	
VLT640TR07	640	1 1/2"	14,5	0,75	150	1,365	92	

CASETA MONTADA CON FILTRO BOBINADO - PLANT ROOM MOUNTED WITH BOBBIN WOUND FILTER / LOCAL TECHNIQUE

Ref. Code	Ø mm	Conexión Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Potencia Power Puissance CV	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
VLB500TR05	500	1 1/2"	10	0,50	90	1,365	85	
VLB600TR07	600	1 1/2"	14,5	0,75	125	1,365	92	
VLB750TT15	750	2"	21	1,50	230	2,850	148	
VLB900TT20	900	2"	28	2,00	420	2,850	170	

CASETA MONTADA CON FILTRO SOPLADO - PLANT ROOM MOUNTED WITH BLOWED FILTER / LOCAL TECHNIQUE MONTÉ AVEC FILTRE SOUFFLÉ

Ref. Code	Ø mm	Conexión Connection Connexion	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Potencia Power Puissance CV	Silex-Sand Sable Kg	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
VLS500TR05	500	1 1/2"	9	0,50	80	1,365	79	
VLS600TR07	600	1 1/2"	12	0,75	140	1,365	63	

CASETA VACIA PARA FILTROS / EMPTY PLANT ROOM / LOCAL TECHNIQUE VIDE

Ref. Code		Precio - Price Prix €
VLV500	Para filtros 500 mm ø	
VLV600	Para filtros 600 mm ø	
VLV750	Para filtros 750/900 mm ø	