



**Material**  
empotrar  
**Wall fittings**  
**Pieces à sceller**

**Equipo  
contracorriente  
ECC**

**Cross-current  
equipment ECC**

**Nage à contre  
courant ECC**

**Boquillas**

**Wall inlets**

**Bouche refoulement**

**Sumideros**

**Main drains**

**Bondes de fond**

**Skimmer**

**Skimmer**

**Skimmer**

**Reguladores  
de nivel**

**Level regulator**

**Regulateur de niveau**

**Proyectores**

**Underwater lights**

**Projecteurs**

**Cajas conexiones**

**Deck boxes**

**Boîtes de connexion**

**Transformadores**

**Transformers**

**Transformateurs**

**Rejillas**

**Gratings**

**Grilles**



## ■ EQUIPO NATACIÓN

### CONTRACORRIENTE ECC

El equipo de natación a contracorriente ECC, de fácil instalación en su piscina, le permite nadar frente a él sin moverse del sitio. Su sistema de tobera le facilita la regulación del agua, además de poder orientarlo en la dirección que desee, proporcionándole un relajante baño de burbujas. En su diseño y construcción se han tenido en cuenta las máximas medidas de seguridad empleando materiales inalterables a la corrosión.

The ECC swim jet equipment, easy to install in your pool. Allows you to swim in front of it without moving. Its nozzle system provides easier water and air regulation from inside the pool. Also, it can be oriented in the direction you choose, giving you a relaxing bubble bath. In its design and construction maximum safety measures have been held in mind, using materials that can not corrode.

## ■ CROSS-CURRENT EQUIPMENT

### ECC

Le équipement de nage à contre-courant ECC. Le réglage du débit de l'air et de l'eau s'effectue directement sur la buse centrale, appareil en fonctionnement ou non (système breveté). Son design et sa conception tiennent compte des normes de sécurité optimales. Réalisé à partir de matériaux non-corrosifs.

## ■ NAGE A CONTRE COURANT

### ECC




| Ref.<br>Code                                                              | HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KW   | Caudal<br>Flow<br>Débit | Bomba<br>Pump<br>Pompe | Precio - Price<br>Prix<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                           | Equipo natación a contracorriente ECC. Equipo con bomba, válvulas y cuadro electrónico.<br>Cross-current swimming equipment ECC. Complete equipment with pump, valves and electronic box.<br>Équipement nage à contre courant ECC. Équipement complet avec pompe, vannes et coffret électronique. |      |                         |                        |                             |
|                                                                           | STANDARD para hormigón / STANDARD for beton / Concrete STANDARD pour béton                                                                                                                                                                                                                        |      |                         |                        |                             |
| VEHM25                                                                    | 2,5 MONO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,30 | 40.000                  | KA250                  |                             |
| VEHT25                                                                    | 2,5 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,30 | 40.000                  | KA250                  |                             |
| VEHM30                                                                    | 3,0 MONO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,76 | 45.000                  | KA300                  |                             |
| VEHT30                                                                    | 3,0 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,76 | 45.000                  | KA300                  |                             |
| VEHT35                                                                    | 3,5 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,26 | 70.000                  | KA350                  |                             |
| VEHT45                                                                    | 4,5 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,04 | 78.000                  | KA450                  |                             |
| VEHT55                                                                    | 5,5 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,71 | 88.000                  | KA550                  |                             |
|                                                                           | STANDARD para liner / STANDARD for liner / STANDARD pour liner                                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                        |                             |
| VELM25                                                                    | 2,5 MONO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,30 | 40.000                  | KA250                  |                             |
| VELT25                                                                    | 2,5 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,30 | 40.000                  | KA250                  |                             |
| VELM30                                                                    | 3,0 MONO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,76 | 45.000                  | KA300                  |                             |
| VELT30                                                                    | 3,0 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,76 | 45.000                  | KA300                  |                             |
| VELT35                                                                    | 3,5 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,26 | 70.000                  | KA350                  |                             |
| VELT45                                                                    | 4,5 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,04 | 78.000                  | KA450                  |                             |
| VELT55                                                                    | 5,5 TRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,71 | 88.000                  | KA550                  |                             |
| BOQUILLA MASAJE ECC - ECC MASAGE WALL INLET - ECC BOUCHE POUR MASAGE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                        |                             |
| VEA001                                                                    | Para hormigón / Concrete pool / Piscine en béton                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                        |                             |
| VEA002                                                                    | Para liner / For liner / Pour liner                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                         |                        |                             |
| KIT DE MASAJE ECC - ECC MASAGE WALL KIT - ECC KIT POUR MASAGE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                        |                             |
| VEA003                                                                    | Longitud de manguera/Hose Length/Longueur Tuyeau 2.000mm - Uds. Caja/Box Qty 1                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                        |                             |
| AGARRADERAS AISI 304 ECC - ECC HAND RAILS AISI 304 - POIGNÉE AISI 304 ECC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                        |                             |
| VEA004                                                                    | Para empotrar / To fix / À sceller - 43 Ø                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                        |                             |
| VEA005                                                                    | Para atornillar / To screw / À visser - 43 Ø                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                        |                             |

# boquillas

BOQUILLAS

WALL INLETS

BOUCHE  
REFOULEMENT



Ref. YAEH01



Ref. YAEH17



Ref. YAEH18/19

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Orientable para piscinas hormigón, plástico blanco, rosca exterior 2" interior Ø 50.</b><br>Orientable for concrete pools, white plastic, exterior screw 2", interior Ø 50.<br>Orientable pour piscines en béton, plastique blanc, écrou extérieur 2", intérieur Ø 50.  |               |            |                           |
| YAEH01       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,009         | 1          |                           |
|              | <b>Orientable para piscinas hormigón, plástico blanco, para encolar a tubo PVC Ø 50 - PN-10</b><br>Orientable for concrete pools, white plastic, to glue on PVC tube Ø 50 - PN-10<br>Orientable pour piscines en béton, plastique blanc, pour coller tube PVC Ø 50 - PN-10 |               |            |                           |
| YAEH17       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,009         | 1          |                           |
|              | <b>Orientable para piscinas hormigón, plástico blanco, para encolar a tubo PVC Ø 63</b><br>Orientable for concrete pools, white plastic, to glue on PVC tube Ø 63<br>Orientable pour piscines en béton, plastique blanc, pour coller tube PVC Ø 63                         |               |            |                           |
| YAEH18       | <b>PN-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,009         | 1          |                           |
| YAEH19       | <b>PN-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,009         | 1          |                           |



Ref. YAEH03/YAEL03

## TOMA DE ASPIRACIÓN PARA HORMIGÓN, POLIESTER O LINER

INLET NOZZLES FOR CONCRETE, POLYESTER OR LINER

BOUCHE ASPIRATION BÉTON, POLYESTER OU LINER

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                  | Para piscinas<br>For swimming pool<br>Pour piscines | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|              | <b>Boquillas 63/2 1/2"mm. - Wall inlets 63/2 1/2"mm.</b><br>Bouches refolements 63/2 1/2"mm. |                                                     |                           |
| YAEH03       |                                                                                              | Hormigón / Beton                                    |                           |
| YAEL03       |                                                                                              | Poliéster o liner / Polyester or liner              |                           |



Ref. YAEH04

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                                                 | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Boquilla para piscinas prefabricadas ext. 2" int. Ø 50</b><br>Wall inlet for prefabricated pools ext. 2" int. Ø 50<br>Bouche refolement pisc. prefabriquées int. 2" Ø 50 |               |            |                           |
| YAEH04       |                                                                                                                                                                             | 0,009         | 2,5        |                           |



Ref. YAEL04

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                                       | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Boquilla impulsión ext. 2" - Int. Ø 50mm LINER</b><br>Wall inlet impulsion ext 2" . Int. Ø 50mm LINER<br>Bouche refolement à rotule ext 2" - Int. Ø 50mm LINER |               |            |                           |
| YAEL04       |                                                                                                                                                                   | 0,009         | 2          |                           |



## BOQUILLAS

## WALL INLETS

## BOUCHE REFOULEMENT

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                                    | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Boquilla de fondo ajustable 1 1/2" int. 2" ext.</b><br>Bottom inlet adjustable 1 1/2" int. 2" ext.<br>Bouche refolement de fond réglable 1 1/2" int 2" ext. |               |            |                           |
| YAEH05       | Hormigón/Concrete/Béton                                                                                                                                        | 0,005         | 2,5        | 7,70                      |
| YAEH05       | Prefabricada/Prefabricated/Prefabriquée                                                                                                                        | 0,003         | 0,8        | 14,85                     |



| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                                                                            | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Toma limpiafondos con tapón 1 1/2" ext. 2" int. Ø 50mm LINER</b><br>Inlet vacuum cleaner with lid 1 1/2" ext. 2" int. Ø 50mm LINER<br>Prise nettoyeur avec bouchon 1 1/2" ext. 2" int. Ø 50mm LINER |               |            |                           |
| YAEH06       |                                                                                                                                                                                                        | 0,009         | 1,5        |                           |



Ref. YAEH06

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Aspiración limpiafondos con tapón de 1 1/2" para encolar en tubo de PVC Ø 50mm, 6 atm Ø int. 40mm</b><br>Suction vacuum cleaner of 1 1/2" to glue in PVC tube Ø 50mm, 6 atm, Ø int. 40<br>Prise nettoyeur de 1 1/2" avec couvercle pour coller au tuyau en PVC Ø 50mm, 6 atm, Ø int. 40mm |               |            |                           |
| YAEH07       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,009         | 1,5        |                           |
|              | <b>Aspiración limpiafondos con tapón de 1 1/2" roscado exterior 2" interior Ø 50mm</b><br>Suction vacuum cleaner of 1 1/2" with screw lid exterior 2" int Ø 50mm<br>Aspiration nettoyeur de 1 1/2" avec couvercle vis extérieur 2" intérieur Ø 50mm                                          |               |            |                           |
| YAEH08       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,009         | 1,5        |                           |




Ref. YAEH07  
Ref. YAEH08

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Aspiración limpiafondos a presión Ø 40 con tapeta para encolar en tubo de PVC Ø 50mm, 6 atm, Ø int. 40</b><br>Suction vacuum cleaner pressure Ø 40mm, with lid to glue in PVC tube Ø 50mm, 6 atm Ø int. 40mm<br>Aspiration nettoyeur à pression Ø 40 avec couvercle pour coller au tuyau en PVC Ø 50mm, 6 atm, Ø int. 40 |               |            |                           |
| YAEH09       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,009         | 1,5        |                           |
|              | <b>Aspiración limpiafondos a presión Ø 40mm, rosca ext. 2" int. Ø 50mm con tapeta</b><br>Suction vacuum cleaner pressure Ø 40mm, thread ext. 2", int. Ø 50mm with lid<br>Aspiration nettoyeur à pression Ø 40mm, vis ext. 2", int. Ø 50mm avec couvercle                                                                    |               |            |                           |
| YAEH10       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,009         | 1,5        |                           |



Ref. YAEH09  
Ref. YAEH10



Ref. YAEH11

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                      | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Toma de aspiración Ø 63 - 2 1/2"</b><br>Gutter drain Ø 63 - 2 1/2"<br>Trop plein Ø63 - 2 1/2" |               |            |                           |
| YAEH11       |                                                                                                  | 0,005         | 1,2        |                           |

## PASAMUROS / WALL CONDUITS / TRAVERSÉE DE PAROI



Ref. YAEH12



Ref. YAEH13



Ref. YAE13

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Pasamuros para piscina de hormigón, longitud 250mm rosca int. 2"</b><br>Wall conduits for concrete pools, length 250 mm interior screw 2" - 50<br>Traversée de paroi pour piscines en béton, longueur 250mm vis intérieure 2" - 50 |               |            |                           |
| YAEH12       |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,016         | 2          |                           |
|              | <b>Pasamuros para piscina de hormigón, longitud 300mm rosca int. 2"</b><br>Wall conduits for concrete pools, length 300mm interior screw 2"<br>Traversée de paroi pour piscines en béton, longueur 300mm vis intérieure 2"            |               |            |                           |
| YAEH13       |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,003         | 2          |                           |
|              | <b>Pasamuros para piscina liner, longitud 300mm rosca int. 2"</b><br>Wall conduits for liner pools, length 300mm interior screw 2"<br>Traversée de paroi pour piscines en liner, longueur 300mm vis intérieure 2"                     |               |            |                           |
| YAE13        |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,003         | 2          |                           |

## RACORDS CONEXION / CONNECTION ADAPTER / PRISE BALAI



| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                      | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | <b>Racord conexión 1 1/2"</b><br>Connection adapter 1 1/2"<br>Raccord adaptateur 1 1/2"                                                          |               |            |                           |
| YAE001       |                                                                                                                                                  | 0,005         | 1          |                           |
|              | <b>Racord conexión presión con junta Ø 40</b><br>Connection adapter pressure with assembly Ø 40<br>Raccord adaptateur à pression avec joint Ø 40 |               |            |                           |
| YAE002       |                                                                                                                                                  | 0,003         | 0,8        |                           |



**SUMIDEROS**

**MAIN DRAINS**

**BONDES DE FOND**

| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                                | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | Cuerpo y rejilla ABS blanco salida 2".<br>White ABS body and grill inlet 2".<br>Corps et grille en ABS blanc sortie 2".                    |               |            |                           |
| YAEH015      |                                                                                                                                            | 0,044         | 3,5        |                           |
|              | Cuerpo y rejilla ABS blanco 2" LINER<br>White ABS body and grill 2" LINER<br>Corps et grille en ABS blanc 2" LINER.                        |               |            |                           |
| YAE015       |                                                                                                                                            | 0,044         | 3,5        |                           |
|              | Rejas desagüe 265x265 con marco.<br>Grating drain 265x265 with frame.<br>Grille écoulement 265x265 avec cadre.                             |               |            |                           |
| YAE020       |                                                                                                                                            | -             | -          |                           |
|              | <b>Poliéster 400 x 340 con rejilla ABS blanca</b><br>Polyester 400 x 340 with white ABS grill<br>Polyester 400 x 340 avec grille ABS blanc |               |            |                           |
|              | Conexión salida<br>Outlet connection Ø 90<br>Connexion sortie                                                                              |               |            |                           |
| YAE025       |                                                                                                                                            | 0,132         | 6,5        |                           |
|              | Conexión salida<br>Outlet connection Ø 110<br>Connexion sortie                                                                             |               |            |                           |
| YAE026       |                                                                                                                                            | 0,132         | 6,5        |                           |
|              | Conexión salida<br>Outlet connection Ø 125<br>Connexion sortie                                                                             |               |            |                           |
| YAE027       |                                                                                                                                            | 0,132         | 6,5        |                           |
|              | <b>Poliéster 540 x 340 con rejilla ABS blanca</b><br>Polyester 540 x 340 with white ABS grill<br>Polyester 540 x 340 avec grille ABS blanc |               |            |                           |
|              | Conexión salida<br>Outlet connection Ø 140<br>Connexion sortie                                                                             |               |            |                           |
| YAE028       |                                                                                                                                            | 1,158         | 8          |                           |
|              | Conexión salida<br>Outlet connection Ø 160<br>Connexion sortie                                                                             |               |            |                           |
| YAE029       |                                                                                                                                            | 0,158         | 8,5        |                           |
|              | Conexión salida<br>Outlet connection Ø 200<br>Connexion sortie                                                                             |               |            |                           |
| YAE030       |                                                                                                                                            | 0,158         | 9,5        |                           |





Ref. YAEH015-YAE015




Ref. YAE020



Ref. YAE025/YAE029




A: 400  
L: 420  
H: 320 Ø 90 - 110 - 125



## SKIMMER

## SKIMMER

## SKIMMER



Fabricados en material plástico ABS, con tapa superior cuadrada, inalterable a los agentes químicos y atmosféricos para todo tipo de piscinas.

Caudal recomendado: 5.000 l/h

Manufactured in ABS, with top round lid square frame, in hardwearing plastic for all type of pools.

Recommended flow: 5.000 l/h




Fabriqu  en ABS, avec couvercle sup rieur carr , inalt rable aux agents chimiques et atmosph riques, pour tous les types de piscines.

D bit recommand : 5.000 l/h

| Ref. Code | Volumen<br>m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                          | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| YAEH040   | De ABS blanco con flotador de compuerta, tapa redonda, marco cuadrado<br>Made of white ABS with hatch floater, round lid, square frame / ABS blanc avec flotteur de vanne, couvercle rond, cadre carr                                              | 0,082      | 6,6                       |
| YAEH041   | De ABS blanco con flotador de compuerta, boca ancha, tapa redonda, marco cuadrado<br>Made of white ABS with floating weir, wide mouth, round lid, square frame / ABS blanc avec flotteur de vanne, grande meurtri re, couvercle rond, cadre        | 0,173      | 7,6                       |
|           | <b>PARA PISCINA LINER</b><br><b>FOR POOL LINER</b><br><b>POUR PISCINE LINER</b>                                                                                                                                                                    |            |                           |
| YAEH042   | De ABS blanco con flotador de compuerta, tapa redonda, marco cuadrado<br>Made of white ABS with floating weir, round lid, square frame<br>ABS blanc avec flotteur de vanne, couvercle rond, cadre                                                  | 0,082      | 6,7                       |
| YAEH043   | De ABS blanco con flotador de compuerta, boca ancha, tapa redonda, marco cuadrado<br>Made of white ABS with floating weir, wide mouth, round lid, square frame<br>ABS blanc avec flotteur de vanne, grande meurtri re, couvercle rond, cadre carr  | 0,173      | 8                         |
|           | Extension vertical / Vertical extension for skimmer<br>Extension verticale pour skimmer                                                                                                                                                            |            |                           |
| YAE044    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,002      | 0,2                       |



Extension vertical  
Vertical extension for skimmer  
Rehausse pour skimmer






► **REGULADOR DE NIVEL**

► **LEVEL REGULATOR**

► **REGULATEUR DE NIVEAU**



*regula  
dor*



Fabricado en ABS, tapa cuadrada y boya de nivel regulable.

Manufactured in ABS, round lid square frame and adjustable ball float.


Fabriqu  en ABS, couvercle carr  flotteur de niveau r glable.

| Ref.<br>Code | Volumen<br>m <sup>3</sup> | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>  |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| YAE050       | 0,0015                    | 1,5        |                           |

► **REGULADOR AUTOM TICO DE NIVEL**

► **AUTOMATIC LEVEL REGULATOR**

► **REGULATEUR AUTOMATIQUE DE NIVEAU**



El regulador autom tico de nivel nos permite detectar el descenso del nivel del agua de la piscina y mediante el accionamiento de una electro-v lvula abre el paso del suministro del agua hasta cubrir  sta al detector de nivel, autom ticamente se cierra la v lvula y detiene el suministro. La tensi n de la electro-v lvula es de 24 V.C.A. y la del detector es de 12 V.C.C.

El kit completo que se suministra lo componen: 1 pasamuros, 1 electro-v lvula, 1 detector de nivel, 1 boquilla, 1 arqueta de nivel y 1 armario de control.

The automatic level regulator is suitable to detect the decrease of water level in a swimming pool and acting a solenoid valve will open the water supply until the water level cover again the detector and close the water flow. We use a 24 V.C.A. solenoid a 12 V.C.C. detector.


The kit include: 1 wall conduit, 1 solenoid valve, 1 level detector, 1 wall inlet, 1 level box and 1 electric control box.

Le r gulateur automatique de niveau nous permet de d tecter la baisse du niveau de l'eau de la piscine et   l'aide d'une electro-vanne le passage de l'eau jusqu'  recouvrir le d tecteur de niveau qui ferme automatiquement la vanne et arr te l'arrive de l'eau. Electro-vanne   24 V.C.A. et d tecteur   12 V.C.C.

Le kit compris: 1 travers e de paroi, 1 electro-vanne, 1 d tecteur de niveau, 1 bouche re-foulement, 1 corps de regulateur de niveau et 1 coffret  lectrique de controle.

| Ref.<br>Code | Volumen<br>m <sup>3</sup> | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>  |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| YAE051       | 0,0018                    | 3,5        |                           |





# proyector

Construidos en materiales plásticos inalterables a los agentes químicos, para ser instalados en piscinas de hormigón o prefabricadas. Para iluminar claramente una piscina hay que instalar un proyector de 300W por cada 25m² de superficie de agua.



Made of chemical resistant plastic, for concrete or liner pools. To floodlight the pool, a 300w underwater light has to be used every 25 m² of water area.

Fabriqués en matière plastique inaltérable, pour piscines en béton ou préfabriquées. Pour éclairer correctement une piscine, il faut installer un projecteur de 300W tous les 25 m² de surface d'eau.



## PROYECTOR - UNDERWATER LIGHTS - PROJECTEURS

| Ref. Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Volumen m³ | Peso Kg | Precio Price-Prix € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| <b>Proyector completo con cuerpo y aro de plástico blanco, prensaestopas juntas y lámpara de 300W 12V</b><br>Complete projector with body and ring of white plastic, stuffing box, joints and lamp, 300W 12V<br>Projecteur complet avec corps et enjoliveur en plastique blanc, presse-étoupe, joints et lampe de 300W 12V |            |         |                     |
| Para piscina de hormigón / For concrete pool<br>Pour piscine en béton                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                     |
| YILPH001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,018      | 1,5     |                     |
| Con cable de 2 mts. / With cable 2 mts.<br>Avec câble de 2 mètres                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                     |
| YILPH002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,018      | 2       |                     |
| Para piscina liner / For liner pool<br>Pour piscine liner                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                     |
| YILPL001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,018      | 1,5     |                     |
| Con cable de mts. / With cable 2 mts.<br>Avec câble de 2 mètres                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                     |
| YILPL002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,018      | 2       |                     |
| <b>Proyector, extraplano con fijación a la pared mediante tornillos, lámpara 100w y 3 m de cable</b><br>Extra flat projector with screws, 100w lamp, 3m cable<br>Projecteur avec corps et cercle en plastique blanc, extra-plat, avec enjoliveur en matière plastique de couleur blanche, lampe 100w et 3m cable           |            |         |                     |
| YILPH003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,005      | 1,1     |                     |
| <b>Proyector, extraplano como anterior para liner</b><br>Extra flat projector as before but for liner<br>Projecteur extra-plat comme précédent mais pour liner                                                                                                                                                             |            |         |                     |
| YILPL003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,005      | 1,1     |                     |







#### NICHO - NICHE - NICHE

| Ref.<br>Code | Volumen<br>                                                                     | Peso<br> | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | <b>Nicho en plástico con prensaestopas para hormigón</b><br>Recess of plastic with stuffing box for concrete<br>Niche en plastique avec presse-étoupe pour béton |                                                                                             |                           |
|              | Para piscina de hormigón / For concrete pool<br>Pour piscine en béton                                                                                            |                                                                                             |                           |
| YILAH001     | 0,019                                                                                                                                                            | 0,5                                                                                         |                           |

#### LAMPARA - BULB - AMPOULE

| Ref.<br>Code | Volumen<br> | Peso<br> | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Lámpara / Bulb / Ampoule 300W 12v                                                            |                                                                                             |                           |
| YILA002      | 0,004                                                                                        | 0,7                                                                                         |                           |

**Nota:** Bajo demanda pueden suministrarse los focos con otra longitud de cable. Consultar.  
 Note: If ordered the light can be delivered with a different cable length upon request. Consult.  
**Note:** Sur commande les projecteurs peuvent être livrés avec d'autres longueurs de câble.  
 Nous consulter.

#### CAJA DE CONEXIONES - DECK BOX - BOÎTE DE CONNEXION



| Ref.<br>Code | Volumen<br> | Peso<br> | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Caja de conexiones / Deck Box / Boîte de connexion                                             |                                                                                               |                           |
| YILA003      | 0,0018                                                                                         | 0,4                                                                                           |                           |

#### TUBO PASACABLES FLEXIBLE - FLEXIBLE TUBE CABLE RUN - PASSE-CÂBLE FLEXIBLE



| Ref.<br>Code | Volumen<br> | Peso<br> | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| YILA004      | 0,006                                                                                          | 0,5                                                                                           |                           |

#### TRANSFORMADOR - TRANSFORMER - TRANSFORMATEUR



| Ref.<br>Code | Volumen<br>                                                                                                                                               | Peso<br> | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Transformador 130VA 220/12v para 10, 25 y 40m de longitud de cable,<br>Transformer 130VA 220/12v for 10, 25 and 40m cable length, insulated<br>Transformateur 130VA 220/12v pour 10, 25 et 40m longueur de câble,<br>isolé avec résine epoxy |                                                                                               |                           |
| YILT01       | 0,0028                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                             |                           |
|              | Transformador 300W / Transformer 300w / Transformateur 300w                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                           |
| YILT02       | 0,0032                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                             |                           |
|              | Transformador 600w / Transformer 600w / Transformateur 600w                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                           |
| YILT03       | -                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                             |                           |



## PROYECTOR DE COLORES


HELIOS

## COLOR UNDERWATER LIGHTS

HELIOS

## PROJECTEURS

DE COULEURS HELIOS



Los nuevos proyectores **HELIOS** de Fiberpool proporcionan una excelente iluminación de su piscina, funcionando en modo de un color fijo a elegir o consiguiendo una secuencia de recorrido por todos los colores.

The new HELIOS underwater colour projector is a LED's technology based light that provides an excellent lighting in your swimming pool. You can fix any colour you want or you can let a sequence of colours in operation.

Les nouveaux projecteurs couleur HELIOS sont conçus avec la technologie LED. Ils illuminent votre piscine avec un éclairage unicolore au choix, ou un éclairage séquentiel à travers toute la gamme de couleurs.

### PROYECTOR - UNDERWATER LIGHTS - PROJECTEURS

Ref.  
Code

Precio  
Price-Prix  
€

#### Proyector preparado para montar en nicho incluye pulsador.

Projector ready to be installed in a niche including control switch.  
Projecteur fourni pour un montage sur niche avec poussoir.

YILH025

#### Proyector montado en foco extraplano. Incluye pulsador.

Extra flat projector ready including control switch.  
Projecteur extra-plat avec poussoir.

YILH026

#### Cuadro electrónico de maniobra para 1 bomba y proyectores HELIOS, con pulsador.

Electronic control panel for pump protection and HELIOS projectors, with control switch.  
Coffret électronique de commande pour 1 pompe et projecteurs HELIOS, avec poussoir.

VC016

#### Cuadro iluminación con pulsador para proyectores HELIOS.

Lighting panel with control switc, for HELIOS projectors  
Coffret électronique d'éclairage avec poussoir pour projecteurs HELIOS

VC018

#### Receptor a control remoto adaptable a los cuadros anteriores.

Remote control receiver adaptable to the before mentioned panels.  
Récepteur à télécommande adaptable à tous les coffrets électroniques mentionnés ci-dessus.

VC504

#### Emisor bicanal - Two channel transmitter - Émetteur bicanal

VC507



helios



## REJILLAS

## GRATINGS

## GRILLES

Construidas en materiales plásticos de color blanco, de alta resistencia mecánica, superficie antideslizante e inalterables a los agentes químicos y atmosféricos.

Made of strong white plastic, anti-slip surface, highly resistant to chemical and atmospheric agents.


Fabriquées en matière plastique de couleur blanche, avec une surface anti-dérapante, une grande résistance mécanique et inaltérables aux agents chimiques et atmosphériques.

*rejillas*

Módulos sueltos  
unidos a presión.  
45 módulos  
por metro.

Pressure joined  
loose modules.  
45 modules per  
meter

Tétons pour  
assemblage  
entre modules  
(45 unités x mètre).



| Ref.<br>Code | Volumen<br>                                                                                                                        | Peso<br> | Quantity<br>x<br>Box | Precio/caja<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|              | Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos<br>(45 unidades por metro)<br>Coupling unit for adjustment between modules<br>(45 units per meter)<br>Tétons pour accouplement entre modules<br>(45 unités par mètre) |                                                                                             |                      |                                |
| YRJR01       | Ancho/wide/largeur 195 mm x 20 mm<br>grueso/thick/épaisseur 0,072                                                                                                                                                    | 15                                                                                          | 380                  |                                |
| YRJR02       | Ancho/wide/largeur 245 mm x 20 mm<br>grueso/thick/épaisseur 0,072                                                                                                                                                    | 16                                                                                          | 320                  |                                |
| YRJR03       | Ancho/wide/largeur 295 mm x 20 mm<br>grueso/thick/épaisseur 0,072                                                                                                                                                    | 16,5                                                                                        | 280                  |                                |




Curva, 45 módulos  
por metro

Curved, 45  
modules per meter

Corbe, 45 unités  
par mètre

| Ref.<br>Code | Volumen<br> | Peso<br> | Quantity<br>x<br>Box | Precio/caja<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| YRJC01       | Alto/High/Hauteur 20x195 mm ancho/wide/largeur                                                  |                                                                                               | 380                  |                                |
| YRJC02       | Alto/High/Hauteur 20x245 mm ancho/wide/largeur                                                  |                                                                                               | 320                  |                                |
| YRJC03       | Alto/High/Hauteur 20x295 mm ancho/wide/largeur                                                  |                                                                                               | 280                  |                                |



| Ref.<br>Code | Volumen<br>    | Peso<br> | Precio / Metro<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|              | PERFIL SOBRE REJILLA - GRATING SUPPORT<br>PROFILE - PROFILÉ POUR GRILLE<br>L: 2.000mm. Euros metro |                                                                                               |                                   |
| YRJP         | 0,096                                                                                              | 18                                                                                            |                                   |



# REJILLAS

# GRATINGS

# GRILLES




| Ref.<br>Code | Volumen<br>m³                                                                                                                       | Peso<br>Kg | Quantity<br>x<br>Box | Precio/caja<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
|              | Unión mediante clips (45 unidades por metro)<br>Coupling with clips (45 u. per m.)<br>Accouplement avec clips (45 unités par mètre) |            |                      |                                |
| YRJR04       | 0,072                                                                                                                               | 15         | 380                  |                                |
| YRJR05       | 0,072                                                                                                                               | 16         | 320                  |                                |
| YRJR06       | 0,072                                                                                                                               | 16,5       | 280                  |                                |

Unión mediante clips (45 unid. por metro)

Coupling with clips (45 u. per m.)

Accouplement avec clips (45 unités par mètre)




## MODULO REJILLA PARA CURVAS REVERSIBLE / REVERSABLE CURVE MODULE / MODULE REVERSIBLE POUR COURBES

| Ref.<br>Code | Volumen<br>m³                                                                                                                                                                                               | Peso<br>Kg | Quantity<br>x<br>Box | Precio/caja<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
|              | Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos (45 unidades por metro)<br>Coupling unit for adjustment between modules (45 units per meter)<br>Tétons pour accouplement entre modules (45 unités par mètre) |            |                      |                                |
|              | Alto/High/Hauteur 34 mm x 195 mm ancho/width/largeur                                                                                                                                                        |            |                      |                                |
| YRJC04       | 0,011                                                                                                                                                                                                       | 15         | 380                  |                                |
|              | Alto/High/Hauteur 34 mm x 245 mm ancho/width/largeur                                                                                                                                                        |            |                      |                                |
| YRJC05       | 0,011                                                                                                                                                                                                       | 16         | 320                  |                                |
|              | Alto/High/Hauteur 34 mm x 295 mm ancho/width/largeur                                                                                                                                                        |            |                      |                                |
| YRJC06       | 0,011                                                                                                                                                                                                       | 16,5       | 280                  |                                |

Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos (45 unid. por m).

Coupling unit for adjustment between modules (45 units per m).

Tétons pour accouplement entre modules (45 unités par mètre).



| Ref.<br>Code | Volumen<br>m³                                                                                     | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|              | Esquina rebosadero / Overflow corner / Angle 45° ancho/width/largeur - 20mm Altura/Height/Hauteur |            |                           |
| YRJE01       | 200                                                                                               | 0,006      | 1,8                       |
| YRJE02       | 250                                                                                               | 0,009      | 2,3                       |
| YRJE03       | 300                                                                                               | 0,012      | 2,8                       |
|              | 45° ancho/width/largeur - 34mm Altura/Height/Hauteur                                              |            |                           |
| YRJE04       | 200                                                                                               | 0,009      | 1,9                       |
| YRJE05       | 250                                                                                               | 0,013      | 2,5                       |
| YRJE06       | 300                                                                                               | 0,018      | 3,1                       |
|              | Esquina rebosadero / Overflow corner / Angle 90° ancho/width/largeur - 20mm Altura/Height/Hauteur |            |                           |
| YRJE10       | 200                                                                                               | 0,006      | 2,7                       |
| YRJE11       | 250                                                                                               | 0,009      | 3,4                       |
| YRJE12       | 300                                                                                               | 0,012      | 4,6                       |
|              | 90° ancho/width/largeur - 34mm Altura/Height/Hauteur                                              |            |                           |
| YRJE13       | 200                                                                                               | 0,009      | 3,1                       |
| YRJE14       | 250                                                                                               | 0,013      | 4,1                       |
| YRJE15       | 300                                                                                               | 0,018      | 5,1                       |



## ACCESORIOS INOXIDABLE

## INOX ACCESSORIES

## ACCESSOIRES INOX

### BOQUILLAS IMPULSIÓN FIJA INOX 316L-V4A - INLET JET FIXED INOX 316L-V4A - BUSE DE REFOULEMENT FIXE INOX 316L-V4A



| Ref.<br>Code | Descripción                                                 | Volumen<br> | Peso<br> | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton                |                                                                                              |                                                                                             |                           |
| AIN001       | 1 1/2" - 10m³/h                                             | 0,001                                                                                        | 0,2                                                                                         |                           |
| AIN002       | 2" - 14m³/h                                                 | 0,001                                                                                        | 0,3                                                                                         |                           |
| AIN003       | 2 1/2" - 25m³/h                                             | 0,001                                                                                        | 0,4                                                                                         |                           |
| AIN004       | 3" - 40m³/h                                                 | 0,001                                                                                        | 0,5                                                                                         |                           |
| AIN005       | 4" - 60m³/h                                                 | 0,001                                                                                        | 0,6                                                                                         |                           |
|              | Para piscinas prefabricadas / Prefabricated / Préfabriquées |                                                                                              |                                                                                             |                           |
| AIN010       | 1 1/2" - 10m³/h                                             | 0,001                                                                                        | 0,3                                                                                         |                           |
| AIN011       | 2" - 14m³/h                                                 | 0,001                                                                                        | 0,4                                                                                         |                           |
| AIN012       | 2 1/2" - 25m³/h                                             | 0,001                                                                                        | 0,5                                                                                         |                           |
| AIN013       | 3" - 40m³/h                                                 | 0,001                                                                                        | 0,6                                                                                         |                           |
| AIN014       | 4" - 60m³/h                                                 | 0,001                                                                                        | 1                                                                                           |                           |

### BOQUILLAS IMPULSIÓN ORIENTABLE INOX 316L-V4A - INLET JET DIRECTIONAL INOX 316L-V4A

### BUSE DE REFOULEMENT ORIENTABLE INOX 316L-V4A



| Ref.<br>Code | Descripción                                                 | Volumen<br> | Peso<br> | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton                |                                                                                                |                                                                                              |                           |
| AIN020       | Ø80mm-1 1/2"-4m³/h                                          | 0,001                                                                                          | 0,3                                                                                          |                           |
| AIN021       | Ø100mm-2"-6m³/h                                             | 0,001                                                                                          | 0,4                                                                                          |                           |
| AIN022       | Ø110mm-2 1/2"-10m³/h                                        | 0,001                                                                                          | 0,5                                                                                          |                           |
| AIN023       | Ø130mm-3"-15m³/h                                            | 0,001                                                                                          | 0,9                                                                                          |                           |
|              | Para piscinas prefabricadas / Prefabricated / Préfabriquées |                                                                                                |                                                                                              |                           |
| AIN030       | Ø80mm-1 1/2"-4m³/h                                          | 0,001                                                                                          | 0,4                                                                                          |                           |
| AIN031       | Ø100mm-2"-6m³/h                                             | 0,001                                                                                          | 0,5                                                                                          |                           |
| AIN032       | Ø110mm-2 1/2"-10m³/h                                        | 0,001                                                                                          | 0,6                                                                                          |                           |
| AIN033       | Ø130mm-3"-15m³/h                                            | 0,001                                                                                          | 1                                                                                            |                           |

### TOMA DE ASPIRACIÓN INOX 316L-V4A - VACUUM POINT INOX 316L-V4A - PRISE D'ASPIRATION INOX 316L-V4A




| Ref.<br>Code | Descripción                                                                                                                             | Volumen<br> | Peso<br> | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton                                                                                            |                                                                                                |                                                                                               |                           |
| AIN040       | 3" - 45 m³/h                                                                                                                            | 0,025                                                                                          | 5,5                                                                                           |                           |
| AIN041       | 4" - 60 m³/h                                                                                                                            | 0,036                                                                                          | 6,5                                                                                           |                           |
| AIN042       | DN 125 - 80 m³/h                                                                                                                        | 0,052                                                                                          | 12                                                                                            |                           |
| AIN043       | DN 150 - 100m³/h                                                                                                                        | 0,065                                                                                          | 18                                                                                            |                           |
|              | Para piscinas prefabricadas / Prefabricated / Préfabriquées                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                           |
| AIN050       | 3" - 45 m³/h                                                                                                                            | 0,011                                                                                          | 5,8                                                                                           |                           |
| AIN051       | 4" - 60 m³/h                                                                                                                            | 0,016                                                                                          | 6,8                                                                                           |                           |
|              | Para piscinas de cemento con revestimiento de liner<br>For concrete swimming pools with liner coating<br>Pour piscines revêtement liner |                                                                                                |                                                                                               |                           |
| AIN060       | DN 125 - 80m³/h                                                                                                                         | 0,024                                                                                          | 13                                                                                            |                           |
| AIN061       | DN 150 - 100m³/h                                                                                                                        | 0,030                                                                                          | 19                                                                                            |                           |
| AIN062       | 3" - 45m³/h                                                                                                                             | 0,025                                                                                          | 6                                                                                             |                           |
| AIN063       | 4" - 60m³/h                                                                                                                             | 0,036                                                                                          | 7                                                                                             |                           |



## ACCESORIOS INOXIDABLE

## INOX ACCESSORIES

## ACCESSOIRES INOX



TOMAS DE ASPIRACIÓN PARA LIMPIAFONDOS CON TAPETA INOX 316L-V4A - SUCTION VACUUM CLEANER WITH LID 316L-  
ASPIRATION BALAI AVEC COUVERCLE INOX 316L-V4A

| Ref.<br>Code | Descripción                                  | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton |               |            |                           |
| AIN070       | 1 1/2" - 2"                                  | 0,001         | 0,2        |                           |
|              | Para liner/liner/liner                       |               |            |                           |
| AIN071       | 2 1/2" - 2"                                  | 0,001         | 0,3        |                           |



BOQUILLAS IMPULSIÓN DE FONDO INOX 316L-V4A - FLOOR INLET JET INOX 316L-V4A

BUSE DE REFOULEMENT ORIENTABLE INOX 316 316L-V4A

| Ref.<br>Code | Descripción                                                 | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton                |               |            |                           |
| AIN072       | Mod. Plato                                                  | 0,001         | 0,3        |                           |
| AIN073       | Mod. Standard                                               | 0,001         | 0,7        |                           |
| AIN074       | Mod. Reglable 2"                                            | 0,001         | 0,8        |                           |
|              | Para piscinas prefabricadas / Prefabricated / Préfabriquées |               |            |                           |
| AIN075       | Mod. Reglable 2"                                            | 0,001         | 1          |                           |



REJILLA PARA CANAL DESBORDANTE - GRATING FOR DRAIN PIPE - GRILLE POUR BONDE DE FOND

| Ref.<br>Code | Descripción                                  | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|              | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton |               |            |                           |
| AIN080       | 1" 1/2                                       | 0,001         | 0,2        |                           |
| AIN081       | 2"                                           | 0,001         | 0,3        |                           |
| AIN082       | 2" 1/2                                       | 0,001         | 0,4        |                           |
| AIN083       | 3"                                           | 0,001         | 0,5        |                           |
| AIN084       | 4"                                           | 0,001         | 0,6        |                           |



PASAMUROS INOX 304 - WALL CONDUIT 304 SS - TRAVERSÉE DE PAROI INOX 304

| Ref.<br>Code | Descripción      | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|--------------|------------------|---------------|------------|---------------------------|
| AIN090       | 1 1/2" M/H - M/F | 0,020         | 1,5        |                           |
| AIN091       | 2" M/H - M/F     | 0,025         | 2          |                           |
| AIN092       | 3" M/H - M/F     | 0,030         | 3          |                           |
| AIN093       | 4" M/H - M/F     | 0,035         | 4          |                           |
| AIN094       | 5" M/H - M/F     | 0,040         | 5          |                           |



**ACCESORIOS INOXIDABLE**

**INOX ACCESSORIES**

**ACCESSOIRES INOX**

**TOMAS DE ASPIRACIÓN INOX 316L-V4A - VACUUM POINT INOX 316L-V4A - PRISE D'ASPIRATION INOX 316L-V4A**



| Ref. Code | Descripción                                  | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|           | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton |               |            |                           |
| AIN100    | 3" - Ø 130 mm ext.                           | 0,001         | 0,9        |                           |
| AIN101    | 4" - Ø 155 mm ext.                           | 0,002         | 1,1        |                           |
| AIN102    | 5" - Ø 165 mm ext.                           | 0,002         | 1,3        |                           |
|           | Para liner/liner/liner                       |               |            |                           |
| AIN110    | 3" - Ø 130 mm ext.                           | 0,001         | 1          |                           |
| AIN111    | 4" - Ø 155 mm ext.                           | 0,002         | 1,2        |                           |
| AIN112    | 5" - Ø 165 mm ext.                           | 0,002         | 1,4        |                           |

**REJA DESAGÜE INOX 316L-V4A - DRAIN GRILLE INOX 316L-V4A - GRILLE VIDANGE INOX 316L-V4A**



| Ref. Code | Descripción                           | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|           | Con marco<br>With frame<br>Avec cadre |               |            |                           |
| AIN120    | 200x200mm                             | 0,002         | 2          |                           |
| AIN121    | 250x250mm                             | 0,003         | 2,5        |                           |
| AIN122    | 300x300mm                             | 0,004         | 3          |                           |
| AIN123    | 400x400mm                             | 0,005         | 4,2        |                           |
| AIN124    | 500x500mm                             | 0,006         | 5,5        |                           |

**SUMIDERO DE FONDO INOX 316 - MAIN DRAIN 316 SS - BONDES DE FOND INOX 316 L**



| Ref. Code | Descripción                                                                                  | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|           | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton<br>Ø 170 - Inox AISI 316L - H 2"                |               |            |                           |
| AIN130    |                                                                                              | 0,004         | 3          |                           |
|           | Para piscinas prefabricadas / Prefabricated / Préfabriquées<br>Ø 170 - Inox AISI 316L - H 2" |               |            |                           |
| AIN131    |                                                                                              | 0,004         | 4          |                           |

**SUMIDERO DE FONDO INOX 316 - MAIN DRAIN 316 SS - BONDES DE FOND INOX 316 L**



| Ref. Code | Descripción                                                 | Volumen<br>m³ | Peso<br>Kg | Precio<br>Price-Prix<br>€ |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|           | Para piscinas de hormigón / Concrete / Béton                |               |            |                           |
| AIN135    | mm 200 x 200<br>Conexión 2"                                 | 0,009         | 5          |                           |
| AIN136    | mm 250 x 250<br>Conexión 3"                                 | 0,017         | 7          |                           |
| AIN137    | mm 300 x 300<br>Conexión 4"                                 | 0,022         | 9          |                           |
| AIN138    | mm 400 x 400<br>Conexión DN 125                             | 0,050         | 25         |                           |
|           | Para piscinas prefabricadas / Prefabricated / Préfabriquées |               |            |                           |
| AIN139    | mm 200x200<br>Conexión 2"                                   | 0,009         | 5,8        |                           |
| AIN140    | mm 250x250<br>Conexión 3"                                   | 0,017         | 8          |                           |
| AIN141    | mm 300x300<br>Conexión 4"                                   | 0,022         | 10         |                           |