



Material

external
External equipment
Matériel extérieur

Escaleras
Ladders
Échelles

Elevador hidráulico
Hydraulic elevator
for pools
Élévateur hydraulique

Duchas
Showers
Douches

Juegos de agua
Aquatic games
Jeux d'eau

Material para piscinas
de competición
Material for
competition pools
Matériel pour piscines
de competition

ESCALERAS

LADDERS

ÉCHELLES

Pasamanos acero inox. Ø 43 pulido brillante. Peldaños inox. Tope de escalera en PVC. Anclaje de fijación.

Stainless steel Ø 43 handrail shiny polished. Stainless steel. PVC Ladder end. Ladder anchorages.

Main courante acier inox Ø 43 poli brillant. Marches en inox. Butoir d'escalier en PVC. Ancrage de fixation.



Mod. Standard

MOD. STANDARD

Ref. Code	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AISI 304				
YEST042	2	0,084	10	
YEST043	3	0,095	11,5	
YEST044	4	0,110	13,5	
YEST045	5	0,120	15	
AISI 316				
YEST162	2	0,084	11	
YEST163	3	0,095	12,5	
YEST164	4	0,110	15	
YEST165	5	0,120	17	



Mod. Muro - Wall Model
Modèle Mural

MOD. MURO/WALL/MUR

Ref. Code	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AISI 304				
YEMU042	2	0,055	9,5	
YEMU043	3	0,064	10,5	
YEMU044	4	0,073	12,5	
YEMU045	5	0,083	14	
AISI 316				
YEMU162	2	0,055	10,5	
YEMU163	3	0,064	11,5	
YEMU164	4	0,073	14	
YEMU165	5	0,083	16	



Mod. Mixta
Mixed Model
Modèle Mixte

MOD. MIXTA/MIXED/MIXTE

Ref. Code	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AISI 304				
YEMX042	2	0,078	10,5	
YEMX043	3	0,091	11	
YEMX044	4	0,104	14	
YEMX045	5	0,117	15,5	
AISI 316				
YEMX162	2	0,078	11,5	
YEMX163	3	0,091	13	
YEMX164	4	0,104	15,5	
YEMX165	5	0,117	17,5	

MOD. DOS PIEZAS/TWO PIECES/DEUX PIÈCES

Ref. Code	Precio Price-Prix €	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Ref. Code	Precio Price-Prix €
AISI 304					AISI 316	
YEDP042	332,00	2	0,108	9,5	YEDP162	
YEDP043	360,00	3	0,108	11	YEDP163	
YEDP044	388,00	4	0,159	12,5	YEDP164	
YEDP045	414,00	5	0,159	14	YEDP165	



Mod. Dos piezas
Two pieces Model
Modèle Deux pièces

MOD. ASIMÉTRICA / ASYMETRICAL / ASYMÉTRIQUE STANDARD

Ref. Code	Precio Price-Prix €	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Ref. Code	Precio Price-Prix €
AISI 304					AISI 316	
YEAS042	174,00	2	0,117	10,5	YEAS162	
YEAS043	201,00	3	0,117	12	YEAS163	
YEAS044	229,00	4	0,117	14	YEAS164	
YEAS045	257,00	5	0,117	16	YEAS165	



Mod. Asimétrica
Asymetrical Model
Modèle Asymétrique

MOD. ASIMÉTRICA / ASYMETRICAL / ASYMÉTRIQUE MURO-WALL-MURAL

Ref. Code	Precio Price-Prix €	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Ref. Code	Precio Price-Prix €
AISI 304					AISI 316	
YEAM042	174,00	2	0,076	11,5	YEAM162	
YEAM043	201,00	3	0,076	13	YEAM163	
YEAM044	229,00	4	0,076	14,5	YEAM164	
YEAM045	257,00	5	0,076	17	YEAM165	



Mod. Munich
Munich Model
Modèle Munich

MOD. MUNICH

Ref. Code	Precio Price-Prix €	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Ref. Code	Precio Price-Prix €
AISI 304					AISI 136	
YEMN042	236,00	2	0,009	11	YEMN162	
YEMN043	263,00	3	0,115	13	YEMN163	
YEMN044	291,00	4	0,170	14	YEMN164	
YEMN045	318,00	5	0,120	17	YEMN165	

échelles



Mod. Elevada
Elevated Model
Modèle Hors sol

MOD. ELEVADA / ELEVATED / HORS SOL

Ref. Code	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €	
YEEL043	Altura pisc. 1m. 3 peldaños x 2 + plataforma Height of pool 1 m. 3 steps x 2 + platform Hauteur pisc. 1 m. 3 marches x 2 + plate-forme	0,072	20	AISI 304	AISI 316
YEEL044	Altura pisc. 1,2m. 4 peldaños x 2 + plataforma Height of pool 1,2 m. 4 steps x 2 + platform Hauteur pisc. 1,2 m. 4 marches x 2 + plate-forme	0,087	21,5		
YEEL045	Altura pisc. 1,5m. 5 peldaños x 2 + plataforma Height of pool 1,5 m. 5 steps x 2 + platform Hauteur pisc. 1,5 m. 5 marches x 2 + plate-forme	0,102	24,8		



Mod. Semi-Elevada
Semi-Elevated Model
Modèle Semi-Hors sol

MOD. SEMI-ELEVADA / SEMI-ELEVATED MODEL / MODÈLE SEMI-HORS SOL


Ref. Code	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €	
YESE043	Altura pisc. 1 m. 3 peldaños x 1 + plataforma Height of pool 1 m. 3 steps x 1 + platform Hauteur pisc. 1 m. 3 marches x 1 + plate-forme	0,072	17,5	AISI 304	AISI 316
YESE044	Altura pisc. 1,2m. 4 peldaños x 1 + plataforma Height of pool 1,2 m. 4 steps x 1 + platform Hauteur pisc. 1,2 m. 4 marches x 1 + plate-forme	0,087	18,7		
YESE045	Altura pisc. 1,5m. 5 peldaños x 1 + plataforma Height of pool 1,5 m. 5 steps x 1 + platform Hauteur pisc. 1,5 m. 5 marches x 1 + plate-forme	0,102	19,8		

PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE - STAINLESS STEEL HANDBRAILS - MAIN-COURANTE EN ACIER INOXYDABLE

Pasamanos FIBERPOOL, contruidos en acero inoxidable AISI 304, pulido brillante Ø 43 mm. Longitudes 1.220 y 1.524mm. Fijación con brida incluyen juntas, tacos y tornillos. Todos los modelos están compuestos de DOS Unidades

FIBERPOOL handrails made in bright pushed stainless steel AISI 304 Ø 43 mm. Lenth range: 1.220 and 1.540mm. Anchoring by means of screwed flanges or by fixing in concrete. Models with flange include joints, ends and screw. All models are composed of 2 units.

Main courante FIBERPOOL, en acier inoxydable AISI 304, polit brillant Ø 43 mm. Longueurs 1.220 et 1.524mm. Fixaton avec brides, joints, taquets et visres comprises. Tous les modèles sont composés de deux unités.



Ref. Code	Longitud Length mm	Diámetro Ø mm Diameter	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
Empotrar/Fix/à sceller					
YP1220	1.220	43	0,136	8,2	
YP1524	1.524	43	0,159	9,1	
Atornillar/Screw/à visser					
YPA1220	1.220	43	0,136	8,2	
YPA1524	1.524	43	0,159	9,1	

Modelo	A mm	B mm	L mm	Ø mm
YP1220/ YP1524	800	680	1220	43
YPA1220 /YPA1524	800	855	1524	43

escaleras

SALIDA / EXIT / SORTIE

Ref. Code	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
	Dos piezas Inox AISI 304 Ø 43 con anclaje mediante bridas y tornillo. <i>Two pieces inox. 304 Ø 43 with anchor by flanges with screws.</i> <i>Deux pièces inox AISI Ø 43 avec ancrage par platines à vis.</i>			
YPS001	AISI 304	0,072	7,5	
YPS002	AISI 316	0,072	7,5	

Salida
Exit
Sortie



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONEL

Ref. Code	Descripción peldaños/steps marches	Peso Kg	Precio Price-Prix €
YEO1	Anclaje universal con bridas, unid. <i>Universal anchor with flanges, u.</i> <i>Ancrage universel avec brides, u.</i>	-	
YEO2	Anclaje / Anchor / Ancrage	5	
YEO3	Tope / Cap / Ancrage	1	
YEO4	Protector articulado <i>End cap / Ancrage</i>	1,5	



Anclaje
Anchor
Ancrage

Anclaje con bridas
Anchor with flanges
Ancrage avec brides

PELDAÑO / STEP/ MARCHE

Ref. Code	Descripción peldaños/steps marches	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
	Peldaño inox. <i>Inox. step</i> Marche inox.			
YEO5		0,005	0,5	
	Peldaño seguridad <i>Safety step</i> Marche sécurité			
YEOS4	AISI 304	0,006	0,8	
YEOS6	AISI 316	0,006	0,8	



ELEVADOR HIDRÁULICO PARA PISCINAS

El elevador hidráulico, modelo ELVA, está diseñado para facilitar el acceso al agua de la piscina a personas con limitaciones físicas.

La estructura está realizada en acero inox. AISI 316.

La superficie de todos los tubos metálicos está pulida evitando todo tipo de aristas que pueda causar lesiones, y las uniones externas de los tubos son curvadas.

La velocidad de desplazamiento es muy suave para evitar riesgos fuera del asiento.

El peso máximo del usuario es de 120 kg. indicado en un cartel sobre el propio asiento.

Para el correcto funcionamiento del elevador es necesaria una toma de agua que suministre una presión de 3,5 a 4 Kg/cm, bien directamente de la red o mediante una bomba hidráulica que cumpla la normativa vigente en seguridad de máquinas.

HYDRAULIC ELEVATOR FOR POOLS

The hydraulic elevator, model ELVA, is designed in order to facilitate the access to the water of the pool to people with physical limitations.

The structure is made in stainless steel AISI 316.

The surface of all the metallic tubes is polished avoiding all type of edges which can cause hurt, and the external unions of the tubes are bended. The speed of the displacement is very soft in order to avoid risk out of the seat.

The maximum weight of the user is 120 kg. indicated on a placard on the own seat.

For the correct working of the elevator is necessary a water inlet which supplies a pressure of 3,5 to 4 Kg/cm, directly from the net or by means of an hydraulic pump which fulfil the rules in force in security of machines.


ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE

L'élévateur hydraulique, modèle ELVA a été conçu pour faciliter l'accès aux piscines des personnes physiquement handicapées. Sa structure est réalisée en acier inoxydable AISI 316.

La surface des tuyaux métalliques est polie et leurs unions externes sont arrondies afin d'éviter des bords saillants qui pourraient causer des blessures.

La vitesse de déplacement est lente afin d'éviter des risques en dehors du siège. Le poids maximum de l'utilisateur doit être de 120kgs. Cette information est indiquée sur l'élévateur.

Pour le bon fonctionnement de l'élévateur il est nécessaire qu'une prise d'eau fournisse une pression de 3,5 à 4Kgs/cm, soit directement du réseau ou moyennant une pompe hydraulique qui remplisse les normes de sécurité machines actuellement en vigueur.




MOD. ELVA

Ref. Code	Acero Inoxidable Stainless Steel	Volumen m ³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
YEEH1601	AISI 316	54,0	0,400	

MOD. ELVA - MEDIDAS

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
2.640	237	750	110	150	380



DUCHAS

SHOWERS

DOUCHES

Duchas fabricadas en acero inoxidable pulido brillante. Cuerpo, tapeta y rociador en AISI 304.

Shower manufactured in bright polished stainless steel, body and rose AISI 304.

Douches en acier inoxydable poli brillant. Corps, enjoliveur et pomme en AISI 304.


new!

MOD. STANDARD



new!

MOD. DOBLE



MOD. BASTON



Ref. Code	Mod.	Volumen 	Peso 	Precio - Price Prix €
YDST	STANDARD Un brazo rociador y una válvula manual con anclaje <i>One rose and one valve with manual closing with anchor</i> Une pomme et un robinet manuel avec ancrage	0,030	13,5	
YDSL	STANDARD LAVAPIES Un rociador, una válvula y grifo lavapiés con adaptador para manguera con anclaje <i>One rose, one valve and foot wash tap with hose adaptor with anchor</i> Une pomme, un robinet avec adaptateur pour tuyau avec ancrage	0,030	14	
YDDB	DOBLE Con dos rociadores y dos válvulas manuales Ø 104mm <i>With two roses and two valves with manual closing Ø 104mm</i> Avec deux pommes et deux robinets Ø 104mm	0,030	14,5	
YDDBL	DOBLE LAVAPIES Con dos rociadores y dos válvulas manuales Ø 104mm con adaptador para manguera con anclaje <i>With two roses and two valves with manual closing Ø 104mm with hose adaptor with anchor</i> Avec deux pommes et deux robinets Ø 104mm avec ancrage	0,030	14,5	
YDBA	BASTON Un brazo rociador y una válvula manual con anclaje <i>One rose and one valve with manual closing with anchor</i> Une pomme et un robinet manuel avec ancrage	0,090	17,5	
YDBL	BASTON LAVAPIES Un brazo rociador, válvula manual y grifo lavapiés con adaptador de manguera con anclaje <i>One rose, one valve and foot wash tap with hose adaptor with anchor</i> Une pomme, un robinet avec adaptateur pour tuyau avec ancrage	0,090	18	

showers

new!

MOD. STANDARD AUTOM.



new!

MOD. DOBLEAUTOMATICA



MOD. CUADRADA



Ref. Code	Mod.	Volumen 	Peso 	Precio - Price Prix €
YDSA	STANDARD AUTOMATICAS Con un rociador y una válvula automática <i>With one rose and one automatic valve</i> Avec une pomme et un robinet automatique	0,030	13,5	
YDSAL	STANDARD AUTOMATICAS CON LAVAPIES Con un rociador y una válvula automática con adaptador para manguera con anclaje <i>With one rose and one automatic valve with hose adaptor with anchor</i> Avec une pomme et un robinet automatique avec ancrage	0,030	13,5	
YDDA	DOBLE AUTOMÁTICA Con dos rociadores y dos válvulas automáticas <i>With two roses and two automatic valves</i> Avec deux pommes et deux robinets automatiques	0,030	14,5	
YDDAL	DOBLE AUTOMÁTICA CON LAVAPIES Con dos rociadores y dos válvulas automáticas con adaptador para manguera con anclaje <i>With two roses and two automatic valves with hose adaptor with anchor</i> Avec deux pommes et deux robinets automatiques avec ancrage	0,030	14,5	
YDCU	CUADRADA Con cuatro rociadores y cuatro fluxómetros 120x120mm <i>With four roses and four fluxe controller 120x120mm</i> Avec quatre pommes et quatre débit mètres 120x120mm	-	-	
YDAD	ANCLAJE DE DUCHA Anclaje para duchas de Ø 43 de PVC. Inyectado con inserto de latón roscado para conexión de 1/2". Incluye pletina para toma de tierra. <i>Anchor for shower Ø 43 made in injected PVC, with screwed brass insert to 1/2" connection.</i> Connection for earth wire Ancrage pour douches Ø 43 en PVC injecté avec insert laiton fileté pour connexion 1/2". Platine pour prise de terre	0,001	0,50	

Fabricados en acero inoxidable AISI 316 pulido o barnizado en color blanco.
Opcional se suministra equipo de bombeo y cuadro eléctrico de protección y puesta en funcionamiento.

Manufactured in stainless steel AISI 316, polished or varnished in white. Optional it can be delivered with pump equipment and electric panel with protection and starter.

aFabriqué en acier inoxydable AISI 316 poli ou verni blanc. Option: peut être livré avec pompe et coffret électrique avec protection et bouton de marche.

MOD. CASCADA

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AJA01	Ancho / Wide / Largeur 300 mm	0,200	20	
AJA02	400 mm	0,250	25	
AJA03	600 mm	0,500	50	
AJA04	800 mm	0,600	65	

MOD. HONGO

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AJA05	Columna/Column/Colonne 800 - Ø 114	0,210	32	
AJA06	1000 - Ø 140	0,260	45	
AJA07	1200 - Ø 168	0,350	60	
AJA08	1600 - Ø 220	1,240	92	
AJA09	2000 - Ø 273	2,060	115	
AJA10	2400 - Ø 273	2,760	125	

MOD. Anclaje para HONGO / Anchor for HONGO / Ancrage pour HONGO


Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AJA11	Tipo 800-1000	0,025	10	
AJA12	Tipo 1200-1600	0,040	12	
AJA13	Tipo 2000-2400	0,060	15	


Nota: Opcional totalmente en inoxidable, consultar.
Note: Optional completely Inox consult.
Note: Optionnel completment Inox. Nous consulter.

MOD. LUNA

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AJA14	Ancho / Wide / Largeur 325 mm	0,130	20	
AJA15	500 mm	0,250	46	
AJA16	625 mm	0,460	60	

Bajo demanda se suministra en los siguientes colores: Plateado - Azul celeste metalizado - Blanco perla.
Under request, it can be supplied in the following colors: silvered, metallic light blue, white macquered.
Sur demande, peut être livré aux couleurs suivantes: argenté, bleu ciel métallisé, blanc macré.





MOD. SUNFLOWER

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AJA17	Ø 76 Tipo Medio Difusor Ø 168/	0,066	9	
AJA18	Ø 89 Tipo Girasol Difusor Ø 220/	0,100	13	




MOD. AIRON

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AJA19	Ø 76 Tipo Medio Orificio Ø 33	0,080	10	
AJA20	Ø 89 Tipo Maxi Orificio Ø 33-48	0,098	12	



MOD. CISNE

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AJA21	500 mm	0,600	70	
AJA22	625 mm	0,730	90	
AJA23	750 mm	0,870	110	



MOD. PATO

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
AJA24	170mm	0,063	10	
AJA25	250mm	0,098	12	



CUADRO PROTECCIÓN BOMBA JUEGOS DE AGUA

PROTECTION BOARD FOR AQUATIC GAMES PUMPS

COFFRET DE PROTECTION POUR POMPE DES JEU D'EAU

Bomba hasta 5,5 CV, con pulsador de aire.

Pumps up to 5,5 CV with air switch.

Pompe jusqu'à 5,5 CV avec poussoir à air.

Ref. Code	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
VC043	0,01	1,7	


MOD. CACTUS

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
	Ancho/Wide/Largeur x Alto/High/Hauteur			
AJA26	500 mm x 500mm H	0,240	20	
AJA27	500 mm x 700mm H	0,300	22	
AJA28	500 mm x 900mm H	0,340	25	




MOD. PALMERA - MOD. SETA

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
	MOD. PALMERA			
AJA29	Ø 170mm - h: 2500mm	0,180	35	
AJA30	Ø 220mm - h: 2500mm	0,230	50	
	MOD. SOMBRILLA			
AJA31	Ø 170mm - h: 2.500mm	0,180	35	
	MOD. SETA			
AJA32	Ø 220mm - h: 2.500mm	0,230	50	



MOD. COBRA

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
	Ancho/Wide/Largeur x Alto/High/Hauteur			
AJA33	300 mm x 650mm	0,115	18	
AJA34	500 mm x 650mm	0,170	32	
AJA35	650 mm x 800mm	0,325	40	
AJA36	800mm x 1000mm	0,600	60	



REJILLA DE HIDROMASAJE CON AIRE - INOX 316


HYDROMASSAGE GRATING 316 SS - GRILLE HYDROMASSAGE AVEC AIR - INOX 316

Ref. Code	Descripción	Volumen m³	Peso Kg	Precio Price-Prix €
	Para piscinas hormigón Concrete / Beton Redonda/Round/Ronde Ø 320mm	0,011	13	
AJA37				
	Cuadrada/Square/Carré 500 x 500mm	0,044	17	
AJA38				
	Para piscinas prefabricadas Prefabricated/Préfabriquées Redonda/Round/Ronde Ø 320mm	0,013	16	
AJA39				
	Cuadrada/Square/Carré 500 x 500mm	0,047	20	
AJA40				





MODELO TUMBONA HIDROMASAJE

MODEL HYDROMASSAGE BED - MODELE LIT HYDROMASSAGE



Ref. Code	Descripción	Volumen 	Peso 	Precio Price-Prix €
AJA41	Mod. Individual Hormigón/Concrete/Béton	0,050	12	
AJA42	Mod. Doble Hormigón/Concrete/Béton	0,090	16	
AJA43	Mod. Individual Prefabricadas/Prefabricated Préfabriqué	0,065	18	
AJA44	Mod. Doble Prefabricadas/Prefabricated Préfabriqué	0,098	25	



MOD. LAMINA

Ref. Code	Descripción	Volumen 	Peso 	Precio Price-Prix €
AJA45	330mm	0,030	10	
AJA46	500mm	0,050	15	
AJA47	750mm	0,070	25	
AJA48	1000mm	0,090	30	

MOD. CAÑÓN - CAÑÓN C

Ref. Code	Descripción	Volumen 	Peso 	Precio Price-Prix €
AJA49	Mod. Cañón Ø60 Altura/High/Hauteur 900mm	0,037	8	
AJA50	Ø89 Altura/High/Hauteur 1000mm	0,054	10	
AJA51	Ø114 Altura/High/Hauteur 1200mm	0,076	15	
Mod. Cañón C				
AJA52	Ø89 Altura/High/Hauteur 1000mm	0,036	9	
AJA53	Ø114 Altura/High/Hauteur 1200mm	0,050	14	





**MATERIAL PISCINAS DE
COMPETICIÓN**

**MATERIAL FOR COMPETITION
POOLS**


**MATERIEL POUR
PISCINES DE
COMPETITION**

podium



PODIUM - STARTING BLOCKS - PLOT DE DÉPART

Ref. Code	Mod.	Precio - Price Prix €
AMCP01	MOD. STANDARD Altura/Height/Hauteur 400mm	
AMCP02	MOD. REGULABLE Altura/Height/Hauteur 400mm	
AMCP03	MOD. REGULABLE Altura/Height/Hauteur 700mm	
AMCP04	Plato/Stage/plot 50x50cm	
AMCP05	Agarradera dorso con brida de fijación Handle with fixation flange/Poignée avec bride de fixation	



▮ PANELES DE VIRAJE

▮ TURNING PANELS WITH SUPPORTS

▮ PANNEAUX DE VIRAGE AVEC SUPPORTS

Fabricado en inoxidable 316 con soportes regulables
Made with 316 stainless steel with adjustable supports
Fabriqué en inox 316 avec supports réglables



Ref. Code	Mod.	Precio - Price Prix €
AMCPV01	Panel de viraje Inox. 2000 mm x 184 mm con 2 soportes Turning pannel / Panneau de virage Inox. 2000 mm x 184 mm with/avec 2 supports/supports	
AMCPV02	Panel de viraje Inox. 2000 mm x 300 mm 2 soportes Turning pannel / Panneau de virage Inox. 2000 mm x 300 mm with/avec 2 supports/supports	
AMCPV03	Panel de viraje Inox. 2500 mm x 184 mm 2 soportes Turning pannel / Panneau de virage Inox. 2500 mm x 184 mm with/avec 2 supports/supports	
AMCPV04	Panel de viraje Inox. 2500 mm x 300 mm 2 soportes Turning pannel / Panneau de virage Inox. 2500 mm x 300 mm with/avec 2 supports/supports	

▮ ANCLAJES INOX.

▮ ANCHORAGE

▮ ANCRAGES INOX



1

2

3

Ref. Code	Mod.	Precio - Price Prix €
AMCAN01	1. Anclaje con tapeta inox. AISI 316 AISI 316 stainless steel anchorage with cap Ancrage avec couvercle inox AISI 316 Ø 43	
AMCAN02	2. Anclaje con sujeta corchera. AISI 316 Ø 30 mm y para soporte panel viraje AISI 316 anchorage with float holder and turning pannel support Ancrage pour lignes de nage. AISI 316 Ø 30 mm et pour support panneau de virage	
AMCAN03	3. Anclaje con sujeta corchera y para soporte panel de viraje medio Ø 30 mm Anchorage with float holder and Ø 30 mm medium turning pannel support Ancrage pour lignes de nage et pour support panneau de virage moyen Ø 30 mm	




POSTES DE SEÑALIZACIÓN NATACIÓN ESPALDA

SET-OFF BACKSTROKE TURN INDICATOR

LIGNE D'ARRIVÉE

postes





Ref. Code	Mod.	Precio - Price Prix €
AMCPS01	Señalización de natación espalda 4 postes Ø 43 y banderolas ancho 21 mts. Set of backstroke turn indicator 4 posts Ø43 and flags wide 21 mts. Ligne d'arrivée 4 postes Ø43 et banderoles largeur 21 mts.	
AMCPS02	Señalización de natación espalda 4 postes Ø 43 y banderolas ancho 12,5 mts. Set of backstroke turn indicator 4 posts Ø43 and flags wide 12,5 mts. Ligne d'arrivée 4 postes Ø43 et banderoles largeur 12,5 mts.	

POSTES DE SALIDA FALSA

SET-OFF FALSE START POST

LIGNE DE SORTIE


postes



Ref. Code	Mod.	Precio - Price Prix €
AMCPS03	Señalización salida falsa 2 postes con cuerda y flotador ancho 21 mts. Set-of false start post 2 posts with rope and floater wide 21 mts. Ligne de sortie 2 postes avec corde et bouée largeur 21 mts.	
AMCPS04	Señalización salida falsa 2 postes con cuerda y flotador ancho 12,5 mts. Set-of false start post 2 posts with rope and floater wide 12,5 mts. Ligne de sortie 2 postes avec corde et bouée largeur 12,5 mts.	



FIBERPOOL
Internacional, S.L.




Ref. Code	Mod.	Precio - Price Prix €
AMCSA01	Salvavidas de plástico <i>Plastic lifebelt</i> Bouée de sauvetage en plastique	
AMCSA02	Soporte salvavidas Inox. <i>Lifebelt support Inox.</i> Support bouée de sauvetage	
AMCSA03	Soporte de salvavidas con pie máxima altura 1,5 mts. <i>Lifebelt support with base max. height 1,5m.</i> Support de bouée avec pied, hauteur max. 1,5m	
AMCSA04 AMCSA05	Monitor salvavidas inox. con tubo aluminio <i>Lifehook with aluminium handle</i> Bouée inox. avec manche aluminium Largo/length/longueur 2m Largo/length/longueur 3m	

▶ FLOTADORES

▶ FLOATERS

▶ LIGNES DE NAGE

flotadores



MOD. ROMA



MOD. MOSCÚ



COPA DE ANCLAJE
ANCHOR CUP
COUPE ANCRAGE



GANCHO
HOOK
CROCHET



ESTABILIZADOR LÍNEA CORCHERA
FLOAT LINE STABILIZER
STABILISEUR LIGNE DE NAGE



ANCLAJE CORCHERA
FLOAT ANCHOR
ANCRAGE FLOTTEUR

Ref. Code	Mod.	Precio - Price Prix €
AMCC001	Corchera/Float/Flotte - Roma 25 mts. (Con cuerda y gancho)	
AMCC002	(Line and hook / Avec croquet et corde) 50 mts. (Con cuerda y gancho) (Line and hook / Avec crochet et corde)	
AMCC003	Corchera/Float/Flotte - Moscú 25 mts. (Con cuerda y gancho)	
AMCC004	(Line and hook / Avec croquet et corde) 50 mts. (Con cuerda y gancho) (Line and hook / Avec crochet et corde)	
AMCC005	Cable acero inox. / Stainless steel cable / Cable acier inox. - 3 mm. (50 mts.)	
AMCC006	3 mm. (25 mts.)	
AMCC007	Cuerda especial corchera / Float special line / Corde spécial flotte. Precio 1 unid.	
AMCC008	Anclaje corchera de cadena inox. / Stainless steel float chain anchor / Ancrage flotteur à chaîne inox.	
AMCC009	Gancho/Hook/Crochet AISI 316 Ø 8 mm	
AMCC010	Estabilizador línea corchera inox. / Stainless steel float line stabilizer / Stabilisateur de ligne de nage	
AMCC011 -015	Flotador/Float/Flotteur Mod. ROMA. Blanco-Rojo-Azul-Verde-Amarillo White-red-blue-green-yellow / Blanc-rouge-bleu-verd-jaune	
AMCC016 -020	Flotador/Float/Flotteur Mod. Moscú. Blanco-Rojo-Azul-Verde-Amarillo White-red-blue-green-yellow / Blanc-rouge-bleu-verd-jaune	
AMCC021	Copa de anclaje inox. / Anchor cup / Coupe ancrage	
AMCC022	Tensor / Tenseur / Tendeur	

► **CARRO PORTACORCHERAS**
INOX

► **STAINLESS STEEL FLOAT**
HOLDER SADDLE



► **CHARIOT LIGNES**
DE NAGE INOX

carro

Con rodete acero inox. Ø 1.300 x 900 para cuatro corcheras de 25 mts. o dos de 50 mts.

With stainless steel wheel for four 25 mts. floats or two 50 mts. floats.

Avec bourrelet acier inox. Ø 1.300 x 900 pour quatre lignes de 25m ou deux de 50m.



Ref. Code	Mod.	Precio - Price Prix €
AMCC030	Carro completo para corcheras / Float saddle / Chariot pour lignes de nage	
AMCC031	Rodete / wheel / bourrelet	
AMCC032	Soporte rodete / wheel support / Support bourrelet	